



COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO PROVINCIA COSENZA

Via P. Bellanova , 8

TEL. 098162890-1 FAX 098162900 – P.I. 00394550784 C.C.P. 12617890

E-mail: comunessagatadesaro@alice.it

Ordinanza n° 68 del 10.08.2022 Reg. Ord. 2022 – Prot. n° 3692/2022

OGGETTO: Ordinanza di non potabilità dell'acqua della rete acquedottistica comunale di tutto il centro urbano.

IL SINDACO

VISTA la nota trasmessa dall' ASP – Dipartimento di Prevenzione SIAN di Castrovillari dell' 09.08.2022, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 10.08.2022 prot. n° 3690, con la quale è stato comunicato il risultato delle analisi effettuate dal laboratorio dell'ARPACAL di Cosenza sui campioni di acqua prelevati in data 08.08.2022 verbale Sian n° 59, nei punti di prelievo – Piazza Dante Castellucci – Piazza Monsignor A. Montalto - Corso Artemisio, ha rilevato la presenza di coliformi a 37° centigradi, indicatori di scadente qualità dell'acqua;

CONSIDERATO che, tale carico microbiologico è ritenuto pericoloso per la salute pubblica;

RAVVISATA la necessità di garantire e tutelare la salute della cittadinanza;

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto legislativo n. 31/2001;

VISTO l'Art. 38 della Legge 08/06/1990 n°142,

ORDINA

L'assoluto divieto dell'utilizzo dell'acqua a scopo potabile in tutto il centro urbano, (escluso le zone rurali), in attesa di una verifica delle relative reti di distribuzione e dei serbatoi di accumulo;

che l'acqua può essere utilizzata solo per i servizi igienici, pulizia della casa, igiene della persona e, se sottoposta a bollitura, per uso alimentare. preparazione alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie e utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia {biberon, contenitori pappe ecc.)

L'idraulico Comunale è incaricato, sin dalla data della presente Ordinanza di:

- controllare tutti i serbatoi di accumulo e le relative reti di distribuzione al fine di individuare eventuali punti di inquinamento;
- effettuare una clorazione ai serbatoi di accumulo e alle reti di distribuzione;

Dispone che alla presente venga data la massima diffusione, anche attraverso l'affissione in spazi pubblici ed esercizi commerciali e sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza conserverà la propria validità fino a revoca espressa.

Dalla Residenza Municipale li, 10.08.2022

Il Sindaco

Geom. Mario Nocito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.lgs. 39/1993)